

保護者 様

園 名 前橋東保育園
園 長 名 青柳行暢

学校等で予防すべき感染症と出席停止について

お子さんが学校感染症（下記の病気）に罹患している場合は、他の児童に伝染する恐れがありますので、学校保健安全法施行規則を準用し、登園停止となります。

なお、病気が治った場合には、治癒証明書を主治医に記入していただき、これを園に提出してください。ただし、(※)の感染症（インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症）については、群馬県からの指示があるまで、治癒証明書ではなく、保護者が記入する療養報告書を提出してください（医師による治癒証明書は必要ありません）。

登園停止期間の基準

学校等で予防すべき感染症の種類		登園停止の期間の基準
第1種	エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・鳥インフルエンザ	治癒するまで
第2種	インフルエンザ (※) (鳥インフルエンザを除く) 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 新型コロナウイルス (※) 結核 髄膜炎菌性髄膜炎	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 解熱した後3日を経過するまで 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで 発疹が消失するまで すべての発疹がか皮化するまで 主要症状が消退した後2日を経過するまで 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで 感染の恐れがなくなるまで 感染の恐れがなくなるまで
第3種	コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎・その他の感染症	感染の恐れがなくなるまで

⑨ 上記の表は基準であって、主治医の証明があればこの限りではありません。

証 明 書

前橋東保育園園長 様

令和 年 月 日

医師 印

園児名

- 上記園児は
- 1 麻疹（はしか）
 - 2 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
 - 3 水痘（みずぼうそう）
 - 4 風疹
 - 5 咽頭結膜熱（プール熱）
 - 6 百日咳
 - 7 インフルエンザ
 - 8 流行性角結膜炎
 - 9 急性出血性結膜炎
 - 10 結核
 - 11 腸管出血性大腸菌感染症
 - 12 髄膜炎菌性髄膜炎
 - 13 新型コロナウイルス感染症
 - 14 その他（病名： ）

により、令和 年 月 日より登園停止となっていましたが、他に感染の恐れがなくなりましたので、 月 日から登園して良いことを証明します。

主治医 様

ご多用中おそれいりますが、上記証明書は登園可能になりましたらご記入の上保護者にお渡しください。

前橋市園医委員会
前橋市こども未来部こども施設課

登園の際に下記の登園のめやすをご確認いただき、提出をお願いします。

登園届 (保護者記入)

前橋東保育園長 様

園児名

病名「 _____ 」と診断され、

年 月 日 医療機関名「 _____ 」において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

保護者名

園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。

園児がよくかかる下記の感染症について登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いいたします。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するようご配慮ください。

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後 24～48 時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍 ^{かいよう} が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態がよいこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と症状消失後1週間(量は消失していきが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと